


2. Hal. Jahresverteilung

Amtsblatt

für den Landkreis Regensburg

Herausgeber: Landratsamt Regensburg
Altmühlstraße 3, 93059 Regensburg

Eingegangen
16.11.1998
Zweitveränd. d. Wasserversorgung
Wasserhaushalts- und Schnellinger Gruppe
BIZ Alling



29. Jahrgang

Regensburg, 20. November 1998

Nr. 47/Seite 315

Erhebung der Tierseuchenbeiträge für das Jahr 1999

Die Gemeinden haben über die Gemeindefächer die für die Erhebung der Tierseuchenbeiträge 1999 benötigten Formulare, Merkblätter und Zahlscheine erhalten. Alle Angaben über die Durchführung der Beitragserhebung können aus einem Merkblatt, welches bei den Gemeinden vorliegt, entnommen werden.

Die Gemeinden werden gebeten, die Übersicht über die von ihnen einzuhebenden Beiträge (Formblatt 2) **bis spätestens 05.01.1999** dem Landratsamt Regensburg zu übermitteln.

Nr. III/1 / 10. November 1998

Verordnung des Landratsamtes Regensburg über das Wasserschutzgebiet in der Gemeinde Sinzing (Landkreis Regensburg) für die öffentliche Wasserversorgung der Gemeinde Sinzing vom 16.11.1998

Das Landratsamt Regensburg erläßt auf Grund des § 19 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 12. November 1996 (BGBl. S. 1695) i.V. mit Art. 35 und 75 des Bayer. Wassergesetzes (BayWG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 19. Juli 1994 (GVBl. S. 822) folgende Verordnung

§ 1 Allgemeines

Zur Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung für die Gemeinde Sinzing wird in der Gemeinde Sinzing das in § 2 näher umschriebene Schutzgebiet festgesetzt. Für dieses Gebiet werden die Anordnungen nach §§ 3 bis 7 erlassen.

§ 2 Schutzgebiet

(1) Das Schutzgebiet besteht aus
zwei Fassungsbereichen (W I),
zwei engeren Schutzzonen (W II),
einer weiteren Schutzzone A 1 (W III A1),
zwei weiteren Schutzzonen A 2 (W III A2),
drei weiteren Schutzzonen B (W III B).

(2) Die Grenzen des Schutzgebietes und der einzelnen Schutzzonen sind in dem im Anhang (Anlage 2) veröffentlichten Lageplan eingetragen. Für die genaue Grenzziehung sind Lagepläne im Maßstab 1 : 5.000 und 1 : 1.000 maßgebend, die im Landratsamt Regensburg und in der Gemeindeganzlei Sinzing niedergelegt sind; sie können dort während der Dienststunden eingesehen werden. Bei den maßgeblichen Lageplänen gilt als Grenzverlauf die Innenkante des Abgrenzungsbandes. Eingegrenzt wurde jeweils die Schutzzone mit den strengerer Anforderungen. Der vom Abgrenzungsband selbst überdeckte Bereich gehört zu der angrenzenden Schutzzone mit den weniger strengen Anforderungen.

(3) Veränderungen der Grenzen oder der Bezeichnungen der im Schutzgebiet gelegenen Grundstücke berühren die festgesetzten Grenzen der Schutzzonen nicht.

(4) Der Fassungsbereich ist durch eine Umzäunung, die weitere Schutzzone A 2 ist, soweit erforderlich, in der Natur in geeigneter Weise kennflich gemacht.

§ 3 Verbotene oder nur beschränkt zugelassene Handlungen

(1) Es sind

	im Fassungs- bereich	in der engeren Schutzzone	in der weiteren Schutzzone		
Zone	I	II	III A 1	III A 2	III B
1. bei landwirtschaftlicher forstwirtschaftlicher und gärtnerischer Nutzung					
1.1 Düngen mit Gülle und Jauche	verboten	verboten	<ul style="list-style-type: none"> - verboten wie Nummer 1.2 - verboten, bei Einzelgaben > 30 m³/ha (6 Wochen Mindestabstand) 		
1.2 Düngen mit sonstigen organischen und mineralischen Stickstoffdüngern	verboten	<ul style="list-style-type: none"> - verboten, wenn die Stickstoffdüngung nicht in zeit- und bedar gerechten Gaben innerhalb der Vegetationsperiode erfolgt (gemäß fachlicher, regionaler Empfehlung durch die Landwirtschaftsämter) - verboten auf Dauergrünland vom 15. Oktober bis 15. Februar - verboten auf Ackerland vom 01. Oktober bis 15. Februar, ausgenommen: Festmist mit nachfolgender Einarbeitung - verboten auf abgeernteten Flächen ohne nachfolgenden Zwischen- und Hauptfruchtanbau in der jeweiligen Vegetationsperiode - verboten auf schneebedeckten Böden bzw. tiefgefrorenem Boden (Frosttiefe > 5 cm) und wassergesättigten Böden - verboten auf allen übrigen Flächen einschließlich Brachland 			
1.3 Lagern und Ausbringen von Klärschlamm und Fäkalschlamm	verboten	verboten	verboten, ausgenommen des anfallenden betriebseigenen Fäkalschlammes entsprechend den Vorgaben der Klärschlammverordnung und den Vorgaben nach Nummer 1.2		
1.4 befestigte Dungstätten zu errichten oder zu erweitern *)	verboten	verboten	verboten, ausgenommen mit Ableitung der Jauche in einen dichten Behälter		
1.5 Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Gülle, Jauche, Silosickersaft sowie gewerbliche und kommunale Kompostplätze zu errichten oder zu erweitern *)	verboten	verboten	verboten, ausgenommen mit dichten Behältern, die eine Leckageerkennung zulassen. Die Dichtheit der gesamten Anlage einschließlich Zu- und Ableitungen, ist vor Inbetriebnahme nachzuweisen und regelmäßig, mindestens jedoch alle 5 Jahre wiederkehrend zu überprüfen		

Entspricht Zone	im Fassungs- bereich	in der engeren Schutzzone	in der weiteren Schutzzone		
	I	II	III A 1	III A 2	III B
1.6 Lagern von Wirtschaftsdünger auf unbefestigten Flächen	verboten	verboten	verboten, ausgenommen mit dichter Abdeckung		
1.7 ortsfeste Anlagen zur Gärfutterbereitung zu errichten oder zu erweitern *)	verboten	verboten	verboten, ausgenommen mit Ableitung der Gär- und Sickersäfte in dichte Behälter		
1.8 Gärfutterbereitung in ortsveränderlichen Anlagen	verboten	verboten	verboten, ausgenommen in dichten Foliensilos bei Siliergut ohne Gärtaftanfall		
1.9 Stallungen für größere Tierbestände (Anlage 1 Nr. 1.2) zu errichten	verboten	verboten	verboten, ausgenommen nach Einzelfall- prüfung		
1.10 Pferchhaltung	verboten	verboten	verboten		
1.11 Beweidung	verboten	verboten	---	---	---
1.12 Freilandtierhaltung im Sinne von Anlage 1, Nr. 1.5	verboten	verboten	<ul style="list-style-type: none"> - verboten, sofern nicht die Ernährung der Tiere im wesentlichen aus den genutzten Weideflächen erfolgt - verboten, wenn die Grasnarbe flächig verletzt wird 		
1.13 Anwendung von Pflanzenschutzmit- teln	verboten	verboten, sofern nicht die Vorschriften des Pflanzenschutzrechts und die Gebrauchsanleitungen beachtet werden			
1.14 Anwendung von Pflanzenschutzmit- teln aus Luftfahrzeugen oder zur Bodenentseuchung	verboten	verboten	verboten		verboten
1.15 Beregnung landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzter Flächen	verboten	verboten	verboten, sobald die Bodenfeuchte 70% der nutzbaren Feldkapazität überschreitet		
1.16 Gartenbaubetriebe oder Kleingartenanlagen zu errichten oder zu erweitern	verboten	verboten	verboten		verboten

Zu Ausnahmen im Einzelfall vgl. § 4

*) Es wird auf den „Katalog wasserwirtschaftlicher Anforderungen an Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle, Festmist, Silagesickersäften“ (Anforderungskatalog JGS-Anlagen) der Obersten Baubehörde hingewiesen, der nähere Ausführungen zur baulichen Gestaltung (u.a. Leckageerkennung) sowie Musterpläne enthält, siehe Anlage 1 Nr. 1.1.

Entspricht Zone	im Fassungs- bereich		in der weiteren Schutzzone		
	I	II	III A 1	III A 2	III B
1.17 Naßkonservierung von Rundholz	verboten	verboten	verboten		verboten, ausgenommen Beregnung von unbehandeltem Holz in Holzpolten bis zu 1.000 Festmetern
1.18 besondere Nutzungen im Sinne von Anlage 1 Nr. 1.3 neu anzulegen oder zu erweitern	verboten	verboten	verboten		---
1.19 landwirtschaftliche Dräne und zugehörige Vorflutgräben anzulegen oder zu ändern	verboten	verboten, bei Einleitung der Dränabflüsse in den offenen Karst (Anlage 1 Nr. 1.4)	verboten, bei Einleitung der Dränabflüsse in den offenen Karst (Anlage 1 Nr. 1.4)		
1.20 Kahlschlag bis zu 3.000 m ² oder eine in der Wirkung gleichkommende Maß	verboten	verboten, ausgenommen bei sofortiger Wiederaufforstung zu standortgemäßem Mischwald			
1.21 Kahlschlag größer als 3.000 m ² oder eine in der Wirkung gleichkommende Maßnahme, Rodung, Umbruch von Dauergrünland im Sinne von Anlage 1 Nr. 1.6	verboten	verboten	verboten		verboten
1.22 Winterfurche	verboten	verboten, ausgenommen wenn fruchtfolgebedingt unvermeidbar ab 01. November			
1.23 Ganzjährige Bodenbedeckung durch Zwischen- oder Hauptfrucht	---	erforderlich, soweit fruchtfolge- und witterungsbedingt möglich. Der Anbau von Mais ist damit grundsätzlich nur mit Mulchsaat mit oder ohne vorhergehender Bodenbearbeitung erlaubt.			

	im Fassungs- bereich	in der engeren Schutzzone	in der weiteren Schutzzone		
Entspricht Zone	I	II	III A 1	III A 2	III B
2. bei sonstigen Bodennutzungen					
Veränderungen und Aufschlüsse der Erdoberfläche, selbst wenn Grundwasser nicht aufgedeckt wird, insbesondere Fischteiche, Kies-, Sand- und Tongruben, Steinbrüche, Übertagebergbau und Torfstiche, sowie Wiederverfüllung von Erdaufschlüssen (soweit nicht in Nm. 3-6 geregelte Tatbestände vorliegen)	verboten	verboten, ausgenommen Bodenbearbeitung im Rahmen der ordnungsgemäßen land- und forstwirtschaftlichen Nutzung	verboten: a) in Gebieten mit unbedeckten Weißjura-Gesteinen, ausgenommen Bodenbearbeitung im Rahmen der ordnungsgemäßen land- und forstwirtschaftlichen Nutzung b) in Gebieten mit wirksamen Deckschichten, ausgenommen die Bedeckung des Weisjuras beträgt mehr als 10 m		
3. bei Umgang mit wassergefährdenden Stoffen					
3.1 Rohrleitungsanlagen für wassergefährdende Stoffe im Sinne des § 19a WHG zu errichten oder zu erweitern (außerhalb eines Werksgeländes)	verboten	verboten	verboten		verboten
3.2 Umgang mit wassergefährdenden Stoffen im Sinne des § 19g Abs. 5 WHG auch Pflanzenschutzmitteln, außerhalb von Anlagen nach Nm. 3.3 und 3.4 (ohne Nr. 1.13)	verboten	verboten	verboten, ausgenommen kurzfristige Lagerung von Stoffen bis Wassergefährdungsklasse 2 in zugelassenen Transportbehältern bis zu je 50 Litern, deren Dichtigkeit kontrollierbar ist		
3.3 Anlagen zum Lagern, Abfüllen oder Umschlagen von wassergefährdenden Stoffen im Sinne des § 19g WHG zu errichten oder zu erweitern (z.B. Tankstellen und Betriebsstoffe)	verboten	verboten	verboten, ausgenommen Anlagen im üblichen Rahmen von Haushalt und Landwirtschaft - bis 20 l für Stoffe der Wassergefährdungsklasse 3 - bis 10.000 l für Stoffe bis Wassergefährdungsklasse 2		---
3.4 Anlagen zum Herstellen, Behandeln oder Verwenden von wassergefährdenden Stoffen i.S.d. § 19g WHG zu errichten oder zu erweitern	verboten	verboten	verboten, ausgenommen nach Einzelfallprüfung		

	im Fassungs- bereich	in der engeren Schutzzone	in der weiteren Schutzzone		
			III A 1	III A 2	III B
Entspricht Zone	I	II	III A 1	III A 2	III B
3.5 Abfall im Sinne der Abfallgesetze und bergbauliche Rückstände zu behandeln, zu lagern oder abzulagern	verboten	verboten	verboten, ausgenommen Bereitstellung in geeigneten Behältern oder Verpackungen zur regelmäßigen Abholung (auch Wertstoffhöfe)		
3.6 Betrieb von kerntechnischen Anlagen im Sinne des Atomgesetzes	verboten	verboten	verboten	verboten	
3.7 Genehmigungspflichtiger Umgang mit radioaktiven Stoffen im Sinne des Atomgesetzes und der Strahlenschutzverordnung	verboten	verboten	verboten	verboten	
3.8 Anwendung von Pflanzenschutzmitteln auf Freilandflächen ohne landwirtschaftliche oder erwerbsgärtnerische Nutzung sowie zur Unterhaltung von Verkehrswegen	verboten	verboten	verboten wie Nr. 1.16 (auf das grundsätzliche Verbot nach § 6 Abs. 2 PflSchG wird hingewiesen)		
4. bei Abwasserbeseitigung und Abwasseranlagen					
4.1 Abwasserbehandlungsanlagen zu errichten oder zu erweitern	verboten	verboten	verboten	verboten für Teichanlagen ohne künstliche Sohlabdichten sofern der natürliche Untergrund Durchlässigkeiten von $k_f > 10^{-5}$ m/s aufweist	
4.2 Regen- und Mischwasserentlastungsbauwerke zu errichten oder zu erweitern	verboten	verboten	verboten, ausgenommen nach Einzelfallprüfung	---	
4.3 Trockenaborte zu errichten oder zu erweitern	verboten	verboten	verboten, ausgenommen vorübergehend und mit dichtem Behälter	---	
4.4 Ausbringen von Abwasser	verboten	verboten	verboten, ausgenommen Ausbringen von häuslichem Abwasser landwirtschaftlicher Betriebe gemäß Nr. 1.3		

Entspricht Zone	im Fassungs- bereich	in der engeren Schutzzone	in der weiteren Schutzzone		
	I	II	III A 1	III A 2	III B
4.5 Anlagen zur Versickerung oder Versenkung von Abwasser (einschließlich Kühlwasser und Wasser aus Wärmepumpenanlagen) zu errichten oder zu erweitern	verboden	verboden	verboden		verboden, ausgenommen zur flächenhaften Versickerung von häuslichem Schutzwasser und kommunalem Abwasser entsprechend Anlage 1. Nr. 1.7
4.6 von Straßen oder Verkehrsflächen abfließendes Wasser zu versenken oder zu versickern	verboden	verboden, ausgenommen öffentliche Feld- und Waldwege, beschränkt-öffentliche Wege, Eigentümerwege, Privatwege und Gemeindeverbindungsstraßen bei breitflächigem Versickern des abfließenden Wassers über die Straßenschulter	verboden für Kreisstraßen, Staatsstraßen und Bundesfernstraßen, soweit nicht die RiStWaG in der jeweils geltenden Fassung beachtet wird.		
4.7 Anlagen zur Versickerung oder Versenkung des von Dachflächen abfließenden Wassers zu errichten oder zu erweitern	verboden	verboden, ausgenommen flächenhafte Versickerung für Wohnbebauung über die belebte Bodenzone	verboden für gewerbliche Anlagen bei Ableitung in den offenen Karst (Anlage 1 Nr. 1.4)		
4.8 Anlagen zum Durchleiten oder Ableiten von Abwasser zu errichten oder zu erweitern	verboden	verboden	verboden, ausgenommen Entwässerungsanlagen, deren Dichtheit vor Inbetriebnahme durch Druckprobe nachgewiesen und wiederkehrend alle 5 Jahre durch geeignete Verfahren überprüft wird		
5. bei Verkehrswegebau, Plätzen mit besonderer Zweckbestimmung, Untertagebergbau					
5.1 Straßen, Wege und sonstige Verkehrsflächen zu errichten oder zu erweitern	verboden	verboden, ausgenommen öffentliche Feld- und Waldwege, beschränkt-öffentliche Wege, Eigentümerwege und Privatwege bei breitflächigem Versickern des abfließenden Wassers	verboden, ausgenommen Kreis- und Staatsstraßen, bei denen die Richtlinien für die Anlage von Straßen in Wassergewinnungsgebieten (RiStWaG), eingeführt mit IMBek vom 28.05.1982 (MABl S. 329), in der jeweils geltenden Fassung beachtet werden; ansonsten verboten wie in Zone II		

Entspricht Zone	im Fassungs- bereich	in der engeren Schutzzone	in der weiteren Schutzzone		
	I	II	III A 1	III A 2	III B
5.2 Eisenbahnanlagen zu errichten oder zu erweitern	verboten	verboten	verboten		verboten, ausgenommen Einzelfallprüfung
5.3 zum Straßen-, Wege-, Eisenbahn- und Wasserbau wassergefährdende, auslaug- oder auswaschbare Materialien (z.B. Schlacke, Bauschutt, Teer, Imprägniermittel u.ä.) zu verwenden	verboten	verboten	verboten		verboten
5.4 Bade- und Zeitplätze einzurichten oder zu erweitern; Camping aller Art	verboten	verboten	verboten, ohne Abwasserentsorgung über eine dichte Sammelentwässerung unter Beachtung von Nr. 4.8		
5.5 Sportanlagen zu errichten oder zu erweitern	verboten	verboten	- verboten, ohne Abwasserentsorgung über eine dichte Sammelentwässerung unter Beachtung von Nr. 4.8 - verboten für Tontaubenschießanlagen		
5.6 Sportveranstaltungen durchzuführen	verboten	verboten	- verboten für Großveranstaltungen außerhalb von Sportanlagen - verboten für Motorsport		---
5.7 Friedhöfe zu errichten oder zu erweitern	verboten	verboten	verboten		verboten, ausgenommen bei lehmtoniger Überdeckung des Weißjura-gesteins > 2,5 m
5.8 Flugplätze einschließlich Sicherheitsflächen, Notabwurfplätze, militärische Anlagen und Übungsplätze zu errichten oder zu erweitern	verboten	verboten	verboten		verboten
5.9 militärische Übungen durchzuführen	verboten	verboten	verboten, ausgenommen das Durchfahren auf klassifizierten Straßen		
5.10 Baustelleneinrichtungen, Baustofflager zu errichten oder zu erweitern	verboten	verboten	---		---

Entspricht Zone	im Fassungs- bereich	in der engeren Schutzzone	in der weiteren Schutzzone		
	I	II	III A 1	III A 2	III B
5.11 Untertagebergbau, Tunnelbau	verboten	verboten	verboten		verboten
5.12 Durchführung von Bohrungen	verboten	verboten, ausgenommen bis zu 1 m Tiefe im Rahmen von Bodenuntersuchungen			
5.13 Düngung mit mineralischen Stickstoffdüngern (ohne Nr. 1.2)	verboten	verboten, wenn nicht die zeit- und bedarfsgerechte Düngung nachprüfbar dokumentiert wird			
5.14 Beregnung	verboten wie Nr. 1.15				
6. bei baulichen Anlagen allgemein					
6.1 Bauliche Anlagen zu errichten oder zu erweitern	verboten	verboten, ausgenommen bauliche Anlagen ohne Grund- wassergefährdung bzw. ohne Abwasseranfall	<ul style="list-style-type: none"> - verboten bei Unterkellerung von Gebäuden - verboten, sofern Abwasser nicht in eine dichte Sammelentwäs- serung einge- leitet wird unter Beachtung von Nr. 4.8 - verboten bei Errichtung oder Erweiterung von Anlagen nach § 19 g WHG zum Lagern, Abfüllen oder Umschlagen von wassergefähr- denden Stoffen 	<ul style="list-style-type: none"> - verboten, sofern Abwasser nicht in eine dichte Sammel- entwässe- rung einge- leitet wird unter Beachtung von Nr. 4.8 - verboten, sofern Gründungs- sohle tiefer als 2 m über dem höchsten Grund- wasserstand liegt 	<ul style="list-style-type: none"> - verboten, wie in IIIA 2, ausgenom- men nicht gewerbliche Einzelbau- vorhaben, wenn eine ausreichen- de Abwasser- reinigung erfolgt - verboten, sofern Gründungs- sohle tiefer als der höchste Grund- wasser- stand liegt
6.2 Ausweisung neuer Baugebiete im Rahmen der Bauleitplanung	verboten	verboten	---	---	---
7. Betreten	verboten	---	---	---	---

(2) Die Verbote der Nummern 4.7, 5.12, 6.1 und 7 gelten nicht für Handlungen im Rahmen der Wassergewinnung und -ableitung des Trägers der öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese Verordnung geschützt ist.

§ 4 Ausnahmen

(1) Das Landratsamt Regensburg kann von den Verboten des § 3 Ausnahmen zulassen, wenn

1. das Wohl der Allgemeinheit die Ausnahmen erfordert oder
2. das Verbot im Einzelfall zu einer unbilligen Härte führen würde und das Gemeinwohl der Ausnahme nicht entgegensteht.

(2) Die Ausnahme ist widerruflich; sie kann mit Bedingungen und Auflagen verbunden werden und bedarf der Schriftform.

(3) Im Falle des Widerrufs kann das Landratsamt Regensburg vom Grundstückseigentümer verlangen, daß der frühere Zustand wiederhergestellt wird, sofern es das Wohl der Allgemeinheit, insbesondere der Schutz der Wasserversorgung erfordert.

§ 5 Beseitigung und Änderung bestehender Einrichtungen

(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebietes haben die Beseitigung oder Änderung von Einrichtungen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung bestehen und deren Bestand, Errichtung, Erweiterung oder Betrieb unter die Verbote des § 3 fallen, auf Anordnung des Landratsamtes Regensburg zu dulden, sofern sie nicht schon nach anderen Vorschriften verpflichtet sind, die Einrichtungen zu beseitigen oder zu ändern.

(2) Für Maßnahmen nach Abs. 1 ist nach den §§ 19 Abs. 3, 20 WHG und Art. 74 BayWG Entschädigung zu leisten.

§ 6 Kennzeichnung des Schutzgebietes

Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebietes haben zu dulden, daß die Grenzen des Fassungsgebietes und der Schutzzonen durch Aufstellen oder Anbringen von Hinweiszeichen kenntlich gemacht werden.

§ 7 Kontrollmaßnahmen

(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebietes haben Probenahmen von im Schutzgebiet zum Einsatz bestimmten Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln durch Beauftragte des Landratsamtes Regensburg zur Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung zu dulden.

(2) Sie haben ferner die Entnahme von Boden-, Vegetations- und Wasserproben und durch die hierzu notwendigen Vorrichtungen auf den Grundstücken im Wasserschutzgebiet durch Beauftragte des Landratsamtes Regensburg zu dulden.

§ 8 Entschädigung und Ausgleich

(1) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verordnung ergehende Anordnung eine Enteignung darstellt, ist über die Fälle des § 5 hinaus nach den §§ 19 Abs. 3, 20 WHG und Art. 74 BayWG Entschädigung zu leisten.

(2) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verordnung ergehende Anordnung die ordnungsgemäße land- oder forstwirtschaftliche Nutzung beschränken, ist für die dadurch verursachten Nachteile ein angemessener Ausgleich gem. § 19 Abs. 4 WHG und Art. 74 Abs. 6 BayWG zu leisten.

§ 9 Ordnungswidrigkeiten

Nach § 41 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 WHG kann mit Geldbuße bis zu hunderttausend Deutsche Mark belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. einem Verbot nach § 3 Abs. 1 zuwiderhandelt,
2. eine nach § 4 ausnahmsweise zugelassene Handlung vornimmt, ohne die mit der Ausnahme verbundenen Bedingungen und Auflagen zu befolgen,
3. Anordnungen oder Maßnahmen nach §§ 5 und 7 nicht duldet.

§ 10 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Regensburg in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung des Landratsamtes Regensburg über das Wasserschutzgebiet in der Gemeinde Sinzing für die öffentliche Wasserversorgung der Gemeinde Sinzing vom 12.03.1984 (Amtsblatt für den Landkreis Regensburg vom 23.03.1984 Nr. 12) außer Kraft.

Regensburg, den 16. November 1998

Landratsamt
Schmid
Landrat

Anlage 1 zur Verordnung über das Wasserschutzgebiet Sinzing

Begriffsbestimmung

1.1 Katalog wasserwirtschaftlicher Anforderungen an Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle, Festmist, Silagesickersäften der Obersten Baubehörde im Bayer. Staatsministerium des Innern (Dez. 1992 JGS-Katalog)

1.2 Stallungen

1.2.1 mit Flüssigmistverfahren:

Bei Stallungen für Tierbestände über 40 Dungeinheiten ist das erforderliche Speichervolumen für Gülle auf mindestens zwei Behälter aufzuteilen.

40 Dungeinheiten (= 3.200 kg Stickstoff pro Jahr) fallen bei folgenden Höchststückzahlen für einzelne Tierarten an:

- Milchkühe	40 Stück	(1 Stück = 1,0 DE)
- Mastbullen	65 Stück	(1 Stück = 0,62 DE)
- Mastkälber, Jungmastrinder	150 Stück	(1 Stück = 0,27 DE)
- Mastschweine	300 Stück	(1 Stück = 0,13 DE)
- Zuchtschweine mit Ferkel	90 Stück	(1 Stück = 0,45 DE)
- Legehennen, Mastputen	3.500 Stück	(100 Stück = 1,14 DE)
- sonstiges Mastgeflügel	10.000 Stück	(100 Stück = 0,4 DE)

Der Tierbestand darf 80 Dungeinheiten je Stallung bzw. 120 Dungeinheiten je Hofstelle nicht überschreiten. Bei mehreren Tierarten auf einer Hofstelle sind die entsprechenden Dungeinheiten aufzusummieren.

1.2.2 mit Festmistverfahren:

Bei Tierbeständen über 60 Dungeinheiten ist das erforderliche Speichervolumen für Jauche auf mindestens zwei Behälter aufzuteilen.

Der Tierbestand darf 80 Dungeinheiten je Stallung bzw. 160 Dungeinheiten je Hofstelle nicht überschreiten. Bei mehreren Tierarten auf einer Hofstelle sind die entsprechenden Dungeinheiten aufzusummieren.

1.2.3 mit gemischten Entmistungsverfahren:

Die maximalen Tierbestände je Hofstelle sind anteilig entsprechend 1.2.1 und 1.2.2 zu ermitteln.

1.2.4 Ausnahmegenehmigung:

Die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung nach § 4 ist bei bestandsgeschützten landwirtschaftlichen Betrieben möglich, wenn dies betriebsbedingt notwendig ist (Existenzsicherung) und das erhöhte Gefährdungspotential durch technische Anforderungen ausgeglichen werden kann.

1.3 „Besondere Nutzung“ sind folgende landwirtschaftliche oder erwerbsgärtnerische Nutzungen:

- Weinbau
- Obstbau, ausgenommen Streuobst
- Hopfenanbau
- Tabakanbau
- Gemüseanbau, ausgenommen Feldgemüse
- Baumschulen und forstliche Pflanzgärten (ausgenommen Christbaumkulturen)

1.4 Als „offener Karst“ wird der Hauptgrundwasserleiter Weißjura ohne bzw. mit lehmiger Überdeckung < 3 m bezeichnet, entspricht GWGP-Karte Gefährdungsklasse 5.

1.5 Freilandtierhaltung liegt vor, wenn die Tiere über längere Zeiträume (ganzjährig oder saisonal) ständig, d.h. Tag und Nacht, auf einer bestimmten Freilandfläche gehalten werden.

1.6 Als Dauergrünland gelten Flächen, die nach ihren Standortbedingungen nur für Grünlandnutzungen geeignet sind.

1.7 Anlagen zur Versickerung von häuslichem Schmutzwasser

a) Das Abwasser ist vor der Versickerung nach strengerem als den Mindestanforderungen gemäß Rahmen-AbwasserVwV vom 27.08.1991 zu reinigen und zur Nachreinigung sowie zur Pufferung von Stoßbelastungen über nachgeschaltete Einrichtungen (z.B. Schönungsteiche, Filter) zu leisten.

Kleinkläranlagen, die nicht der Rahmen-AbwasserVwV unterliegen, sind baulich über die allgemein anerkannten Regeln der Technik hinausgehend auszuführen.

b) Für die Versickerung sind flächige Verfahren unter Ausnutzung der belebten Bodenzone zu wählen. Sofern die Entwässerung von Einzelanwesen über Kleinkläranlagen letzteres nicht möglich ist, kann bei geeigneten Untergrundverhältnissen auf eine großflächige Untergrundverrieselung entsprechend DIN 4261, Teil 1, Nr. 6.3.1 zurückgegriffen werden.

c) Zur Versickerung ist die filterwirksame Grundwasserüberdeckung weitgehend einzubeziehen, wobei eine Mindestmächtigkeit von grundsätzlich 5 m vorliegen muß. Bei geringeren Mächtigkeiten ist eine Einzelbetrachtung erforderlich. Zur Feststellung von Ausbildung und Mächtigkeit der Grundwasserüberdeckung sind geeignete Voruntersuchungen durchzuführen.

Dieser Lageplan ist Bestandteil der Wasserschutzgebietsverordnung für die Gemeinde
Sinzling vom 16.11.1998

Regensburg, 16.11.1998

Landratsamt

Schmld
Landrat

